



Geïsoleerde lichtstraten



OVERZICHTSTEKENINGEN

Schilddak



Maatvoering: 2376 x 1550 mm

A-A



PARTS LIST	
6	Alu-profiel 58mm
26	Beglazingrubber
12	Eindechape
40	EPDM afsluitingsring
10	Glasband
10	Glas 6-15-22-2
12	Grenen lagter
4	Grenen muurplaat
10	Houtkijp 40x30x2
12	Kliklijp 60mm
12	Profielchroef RVS M6x20
40	RVS Bolkopchroef 5x70
1	Grenen nekgording
2	Houtchroef 5x100
22	Houtchroef 5x70
20	Gehoder 5-3
1	Neuklijpset Schilddak
1	Neukprofiel 28mm Schilddak
6	Alu-profiel 58mm
64	Glasbalkje 34x18x4
2	Neukafdekcap

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 374 kg



PEXT

Lichstraat geïsoleerd Schilddak 2376x1550

Artikelnr. : 7230000

Maatvoering: 3202 x 1550 mm

A-A



PARTS LIST	
6	Alu-profiel 58mm
26	Beglazingrubber
12	Eindechape
40	EPDM afsluitingsring
10	Glasband
10	Glas 6-15-22-2
12	Grenen lagter
4	Grenen muurplaat
10	Houtkijp 40x30x2
12	Kliklijp 60mm
12	Profielchroef RVS M6x20
40	RVS Bolkopchroef 5x70
1	Grenen nekgording
2	Houtchroef 5x100
24	Houtchroef 5x70
24	Gehoder 5-3
1	Neuklijpset Schilddak
1	Neukprofiel 28mm Schilddak
6	Alu-profiel 58mm
60	Grenenbalkje 34x18x4
2	Neukafdekcap






Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 447 kg

PEXT

Lichstraat geïsoleerd Schilddak 3202x1550

Artikelnr. : 7230000

A-A



PARTS LIST	
6	Aldekprofiel 58mm
30	Beglazingsrubber
14	Eindschotje
14	EPDM afdechtingsring
14	Glasband
14	Glas 6-15-22.2
14	Grenen ligger
4	Grenen muurplaat
14	Hoeklijst 40x30x2
14	Kliklijst 60mm
14	Profielstroef RVS Max70
46	RVS Beukstroef Max70
1	Grenen nokopslag
2	Houtschroef 3x100
16	Houtschroef 3x70
28	Geleider 5-3
1	Nokklijst Schiddak
1	Nokprofiel 78mm Schiddak
8	Aldekprofiel 58mm
96	Glasblokje 94x184
2	Nokafdekplak

PEXT

Artikelnr. : 7230000

A-A





325

762 - glasmaat

10°

1520

1550





PARTS LIST	
6	Aldekprofiel 58mm
34	Beglazingsrubber
52	Eindschotje
16	EPDM afsluitingsring
16	Glasband
16	Glas 6-15-22.2
16	Grenen ligger
4	Grenen muurplaat
16	Hoeklijn 40x30x2
16	Kilijst 60mm
16	Profielsteek RVS M6x20
52	RVS bolkopendring 5x70
1	Grenen nokopring
2	Houtschroef 3x100
28	Houtschroef 5x70
32	Geleider 5-3
1	Nokkijst Schiddak
1	Nokprofiel 78mm Schiddak
10	Aldekprofiel 58mm
112	Glasblokje 94x18x4
2	Nokafdekplaat

PEXT

Artikelnr. : 7230000

Maatvoering: 2876 x 2050 mm



PARTS LIST	
6	Aluoprofiel 58mm
26	Beglazingrubber
12	Eindechste
50	EPDM afsluitingsring
10	Glasband
10	Glas 6-15-22-2
12	Gerenen iupper
4	Gerenen muurplaat
10	Hoekijp 40x50x2
12	Kleeflijst 60mm
12	Profielchroef RVS M6x20
50	PVS, Bekleedschroef 5x70
1	Gerenen nokopdring
2	Houtchroef 5x100
22	Houtchroef 5x70
20	Geholder 5-3
1	Houtklijst, Schilddak
1	Nokprofiel 28mm Schilddak
6	Aluoprofiel 58mm
64	Glasbakje, 8x15x2
2	Nokafdekcap



Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 555 kg



Lichstraat geïsoleerd Schilddak 2876x2050

Artikelnr. : 7230000

Maatvoering: 3702 x 2050 mm



PARTS LIST	
6	Aluoprofiel 58mm
26	Beglazingrubber
12	Eindechste
50	EPDM afsluitingsring
12	Glasband
12	Glas 6-15-22-2
12	Gerenen iupper
4	Gerenen muurplaat
10	Hoekijp 40x50x2
12	Kleeflijst 60mm
12	Profielchroef RVS M6x20
50	PVS, Bekleedschroef 5x70
1	Gerenen nokopdring
2	Houtchroef 5x100
24	Houtchroef 5x70
24	Geholder 5-3
1	Houtklijst, Schilddak
1	Nokprofiel 28mm Schilddak
6	Aluoprofiel 58mm
64	Glasbakje, 8x15x2
2	Nokafdekcap






Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 647 kg



Lichstraat geïsoleerd Schilddak 3702x2050

Artikelnr. : 7230000

Maatvoering: 4528 x 2050 mm








PARTS LIST	
6	Afdekgroef 58mm
30	Beglasingsrubber
14	Eindschotje
50	EPDM afdekgroefring
14	Glasband
14	Glas 6-16-22.2
14	Groenm. upper
4	Groenm. maastricht
14	Hoeklijp 40x30x2
14	Kijklijp 60mm
14	Profielchroef RVS M6x20
66	RVS Bolkopchroef Sx70
1	Groenm. verhoging
2	Houtchroef Sx100
26	Houtchroef Sx70
28	Gelinder 5-3
1	Hoeklijp Schilddak
1	Hoeklijp 70mm Schilddak
8	Afdekgroef 58mm
56	Glasblokje 54x18x4
2	Neutafdekcap

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 739 kg



Lichstraat geïsoleerd Schilddak 4528x2050
Artikelnr. : 7230000

Maatvoering: 5354 x 2050 mm




PARTS LIST	
6	Afdekgroef 58mm
34	Beglasingsrubber
16	Eindschotje
66	EPDM afdekgroefring
16	Glasband
16	Glas 6-16-22.2
16	Groenm. upper
4	Groenm. maastricht
16	Hoeklijp 40x30x2
16	Kijklijp 60mm
66	RVS Bolkopchroef Sx70
1	Groenm. verhoging
2	Houtchroef Sx100
26	Houtchroef Sx70
28	Gelinder 5-3
1	Hoeklijp Schilddak
1	Hoeklijp 70mm Schilddak
10	Afdekgroef 58mm
112	Glasblokje 54x18x4
2	Neutafdekcap

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 831 kg




Lichstraat geïsoleerd Schilddak 5354x2050
Artikelnr. : 7230000





Maatvoering: 3376 x 2550 mm



Maatvoering: 4202 x 2550 mm



Technical drawing A-A of a roof structure. The drawing shows a cross-section of a gabled roof. The roof slope is indicated by a triangle with a vertical side of 4 and a horizontal side of 18. The total width of the roof structure is 2550. The width of the glass panel (glasmaat) is 1270. The height of the roof structure is 2520.








PARTS LIST	
6	Alfdeksprofiel 58mm
30	Beaalgangrubber
14	Eindschotje
60	EPDM afdechtchroom
14	Glasband
14	Glas 6-15-22.2
4	Grenen Jigger
4	Grenen ijskraagbalk
14	Hoekijst 40x20x2
14	Kijkijst 60mm
14	Profieschroef RVS M6x20
60	RVS, Bolkprofiel, 5x70
1	Grenen nokopgong
2	Houtschroef 5x100
26	Houtschroef 5x75
28	Gewijst 5-7
1	Nokkijst, Schiddak
1	Nokprofiel 58mm, Schiddak
8	Alfdeksprofiel 70mm
96	Glasblokje 94x18x4
2	Nokafdekplaat

PEXT

Artikelnr. : 7230000

Technical drawing of a roof cross-section (A-A). The drawing shows a gabled roof structure. Key dimensions and materials are indicated:

- Roof slope: 1270 - glasmaat (glass panel)
- Roof thickness: 4
- Roof width: 2520
- Roof length: 2550
- Roof height: 18



PARTS LIST	
6	Aldekprofiel 58mm
34	Reisingsprofiel
16	Eindschoep
68	EPDM afdichtingsring
16	Glasband
16	Glas 6-15-22-2
16	Grenen_ligger
4	Grenen_muurplaat
16	Hoekijlzn_40x30x2
16	Koelkast_60cm
16	Profieelchroef RVS M6x20
68	RVS_Bolkopschroef_5x70
1	Grenen_nolqordong
2	Houtschroef_5x100
28	Houtschroef_5x70
32	Geleider_5-3
1	Nokkijlzn_Schilddak
1	Nokprofiel_15mm_Schilddak
10	Aldekprofiel_58mm
112	Glasblokje_94x18x4
2	Nokafdekpaal

PEXT

Artikelnr. : 7230000

Dit is Pext:

- ☑ Duurzaam aluminium
- ☑ Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- ☑ Volledig voorbereid en op maat
- ☑ Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- ☑ Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- ☑ Maatwerk mogelijk
- ☑ Uitstekende service



Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl

Scan de QR-code
voor meer informatie en prijzen